

An: Bundesverfassungsgericht Karlsruhe

8 Seite/n - 12:32Uhr - 27.04.2021 um - +497219101382 FaxGesendet.pdf278,03 KB

Nachtrag zur Verfassungsbeschwerde vom 26.04.21 durch Gerhard Tummuseit & AKTI

Sehr geehrte Richterinnen & Richter des Bundesverfassungsgerichts,

aus Diskussionen im Zusammenhang mit meiner/unserer Verfassungsklage wird mir deutlich, wie unbedarft + sich selbst gefährdend sowohl Erwachsene als auch Kinder mit Masken umgehen. Bitte schauen Sie sich diesbezüglich den Beitrag unter folgendem Link an: 'Verfassungsbeschwerde gegen die 'Corona-Notbremse' im InfektionsschutzGesetz vom 26.04.21'

<https://www.xing.com/communities/posts/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-punkt-04-punkt-21-1021862005>

Auf Grund dessen sende ich Ihnen das Gebrauchsanweisungs-DinA4-Blatt von mir aufgearbeitet in der Anlage mit 7 Seiten zu.

Grüße aus Berlin - 27.04.21

Gerhard Tummuseit & AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren
e.V.

www.AGTOptimiert.de www.ABCOptimiert.de

Anlage:

GEBRAUCHSANLEITUNG ->an das **Bundesverfassungsgericht** per Fax 07219101382

>GEBRAUCHSANLEITUNG ->an das **Bundesverfassungsgericht** per Fax 07219101382

FFP2/FFP3 partikelfiltrierende Halbmaske-**Atemschutzmaske**

PSA=Persönliche-Schutz-Ausrüstung nach PSA-Verordnung EU 2016/425 L81/51

Prüfnorm EN 149:2001+A1:2009, geprüft und zertifiziert durch SGS Prüflabor.

Benannte Prüfstelle bzw. Notified Body NB0598.

BITTE LESEN SIE AUFMERKSAM DIE GEBRAUCHSANLEITUNG **WARNHINWEISE:**

1. Eine falsche Anwendung bzw. eine Missachtung der hier angegebenen Anweisung zur Anwendung der Atemschutzmaske kann die Wirksamkeit dieser Maske stark reduzieren.

Eine falsche Anwendung

kann zum Beispiel

Übelkeit,

Ohnmacht bzw. Bewusstlosigkeit,

Hyperventilation

oder auch **den Tod zur Folge haben.**

2. Eine sorgfältig ausgesuchte Maske ist essenziell zum Schutz Ihrer Gesundheit ausgelegt.

Vor der Anwendung oder dem Gebrauch der Atemschutzmaske überprüfen Sie bitte persönlich, ob die jeweilige partikelfiltrierende Halbmaske für Ihre Anwendung

überhaupt praktikabel ist. Sind Sie mit der Benutzung oder dem Einsatzbereich der Maske

unsicher, so konsultieren Sie einen entsprechenden Sicherheitsbeauftragten oder eine

entsprechende Sicherheitsorganisation, um genau festzustellen, ob diese Atemschutzmaske

auch den Anforderungen des geplanten Einsatzbereiches entspricht und Sie sicher

geschützt sind.

3. Partikelfiltrierende **Halbmasken sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig.**

Verwenden Sie die Maske nur, wenn eine ausreichende Belüftung in der Umgebung

gegeben ist. **Keine Verwendung oder Anwendung, wenn die Atmosphäre in der Sie sich**

aufhalten weniger als 19 % Sauerstoff in der Atematmosphäre enthält.

4. Partikelfiltrierende Halbmasken der Typen FFP1, FFP2 und FFP3

dürfen nicht eingesetzt werden,

wenn

die Konzentration der Schadstoffe

eine unmittelbare Bedrohung für Ihre Gesundheit oder das Leben darstellen

und MAK oder TRK-Werte schon überschritten sind.

>Wissen Sie was ****MAK** oder ***TRK**-Werte sind?

5. Bitte **benutzen Sie die Atemschutzmaske nicht in einer explosiven Atmosphäre.**

6. Der **Arbeitsraum bzw. die Räumlichkeiten** in denen Sie sich als Träger der Maske

aufhalten, **sind sofort zu verlassen,**

wenn

Ihnen das Atmen schwer fällt,

wenn Schwindel-Symptome,

Erschöpfung oder gar Atemnot auftritt.

7. **Gesichtshaar** sowie spezielle Charakteristika des Gesichts können unter anderem die

Wirksamkeit dieser Atemschutzmaske reduzieren.

8. An der Atemschutzmaske dürfen absolut keine Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen werden.

9. Die **Atemschutzmaske**
ist
zum einmaligen Gebrauch
bestimmt.

Die Atemschutzmaske ist für die Verwendung in einer normalen Arbeitsschicht gedacht.

10. Die partikelfiltrierenden Halbmasken der Klassen FFP2 und FFP3
können vor Infektionskrankheiten schützen,
stellen aber für den Träger der Atemschutzmasken
keinen 100%igen Schutz vor Infektionskrankheiten dar.

FFP1 Atemschutzmaske oder Atemschutzmasken mit Ausatemventil dürfen bei der Anwendung im Bereich des Infektionsschutzes überhaupt nicht verwendet werden.

11. **Die Maske**
sollte
nicht wieder verwendet werden.

Wir

empfehlen

keinerlei Pflege- oder Reinigungsversuche an der Maske.

12. **Nach dem Gebrauch**
bitte die Atemschutzmaske
fachgerecht
entsorgen.

>Wissen Sie wie Sie die Maske **fachgerecht entsorgen?**

13. Atemschutzmaske in der Verpackung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

14. Atemschutzmaske nur bis zum Gebrauch aufbewahren
und auf das Haltbarkeitsdatum der Atemschutzmaske achten.

15. **Atemschutzmaske ausschließlich wie angegeben lagern.**

16. Die Atemschutzmaske ist eine **PSA ohne medizinische Zulassung.**

17. Die **FFP2 Atemschutzmaske**
darf nicht
in die Hände von Kindern gegeben werden.

Falls Kinder

diese Maske aus Schutzgründen tragen sollen oder müssen,
darf das nur

unter ständiger Aufsicht

einer verantwortlichen und erwachsenen Person erfolgen.

Kinder niemals mit der Atemschutzmaske alleine lassen.

Die **Maske** ist kein Spielzeug und sollte **nicht beim Spielen** getragen werden.

Bitte beachten Sie Punkt 1 der Warnhinweise:

>1. Eine falsche Anwendung bzw. eine Missachtung der hier angegebenen Anweisung zur Anwendung der Atemschutzmaske kann die Wirksamkeit dieser Maske stark reduzieren.

>Eine falsche Anwendung

>kann zum Beispiel

>Übelkeit,

>Ohnmacht bzw. Bewusstlosigkeit,

>Hyperventilation

>oder auch den Tod zur Folge haben.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE:

a. Siehe Gebrauchsanleitung bzw. Benutzerinformation.

b. Temperaturbereich für Lagerung 0-45°C.c.

Maximaler Feuchtigkeitsgrad bei der Lagerung >65%d.

Ende bzw. Angabe des Haltbarkeitsdatums nach Jahr und Monat.

e. Die partikelfiltrierende Halbmaske

ist nur für den einmaligen Gebrauch

bei einer

maximalen Tragedauer von 8 Stunden

ausgelegt.

Sie sollte nicht wiederverwendet werden.

PSA=Persönliche-Schutz-Ausrüstung nach der EN 149:2001+A1:2009, geprüft und zertifiziert durch SGS Prüflabor. Benannte Prüfstelle bzw. Notified Body NB0598.

Die **Gebrauchsanweisung** ist die Übersetzung des Herstellers bzw. des Generalimporteurs und ist mit bestem Wissen und Gewissen übersetzt worden. Irrtümer in den jeweiligen Fassungen der Gebrauchsanleitung wie aber auch Änderungen in der Gebrauchsanweisung selber behalten wir uns immer vor. **Für die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung verweisen wir auf unsere Webseite.**

Ebenso gilt ein **Haftungsausschluss in allen Bereichen zur Atemschutzmaske.**

Im Besonderen gilt dieser genannte Haftungsausschluss in der Anwendung und in der Nutzung der gekauften Atemschutzmasken. Bei Rückfragen kontaktieren Sie Ihren Händler oder uns, Kontaktdaten folgend:

45°C65respirator4meist eine Abteilung von NEMATEC Display Factory GmbH & Co. KG

Hauptstrasse 1 - D - 65462 Ginsheim Tel.: +49 (0) 6144 - 337 - 743Tel.: +49 (0) 6144 - 938 -

182Mail: info@medizinische-atemschutzmaske.de

<https://www.respirator4me.com><https://www.medizinische-atemschutzmaske.de><https://www.nematec-displayfactory.de>

**Anleitung zum korrekten Aufsetzen der Atemschutzmaske,
dies muss
bei jedem Aufsetzen der Maske
unbedingt befolgt werden!**

Vor dem

Anlegen der Maske gründlich die Hände waschen oder die Hände desinfizieren.

Beim Auspacken der Maske bitte darauf achten,
die Innenseite der Maske
möglichst nicht zu berühren.

4 GEBRAUCHSANLEITUNG: FFP2/FFP3 partikelfiltrierende Halbmaske-**Atemschutzmaske / Warnhinweise!**
Nachtrag zur Verfassungsbeschwerde vom 26.04.21 durch Gerhard Tummuseit & www.ABCDoptimiert.de

**Vor dem Anlegen der Maske darauf achten,
dass
während des Aufsetzens
die Atemschutzmaske
lediglich an den Bändern zu fassen und zu bewegen ist.**

Absetzen der Maske:
**Bitte beachten Sie,
dass Ihre Atemschutzmaske auf der Außenseite kontaminiert sein kann
und
damit die Möglichkeit besteht,
dass beim falschen Absetzen der Maske
Krankheitserreger auf Ihre Hände
und
somit später auch in die Atemwege übergehen können.**

**Sobald die Atemschutzmaske durchfeuchtet ist,
verliert Ihre Maske an Schutzwirkung
und
sollte dringend gewechselt werden.**

Achten Sie beim Absetzen,
wie bereits erklärt,
auf die Möglichkeit der eigenen Kontamination!

**Legen Sie Ihre Maske bitte aus hygienischen Gründen
nicht auf Tische oder Flächen ab,**
mit denen Sie selbst bzw. Ihre Mitmenschen
in Berührung kommen können.
>siehe RednerInnenPult im Bundestag

**Bitte
erneut nach dem Absetzen der Maske
die Hände waschen oder gut desinfizieren.**
>Handhabung der Masken durch Abgeordneten im Bundestag grob fahrlässig?

Wichtig:
Im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) nach der EN 149:2001+A1:2009 unterscheidet man drei Kategorien von partikelfiltrierenden FFP Halbmasken gegen feste und flüssige Aerosole: Die FFP1, FFP2 und die FFP3 Atemschutzmaske. Bevor Sie diese Information weiterlesen, prüfen Sie bitte zur welchen Kategorie Ihre Maske gehört. Sie finden diese Information sowohl auf der Maske selbst als auch auf der Verpackung aufgedruckt.

ANWENDUNG:
FFP1 partikelfiltrierende Halbmasken der Kategorie FFP1 schützen gegen feste und flüssige Partikel und vor Feinstaub bis zu einem 4-fachen des jeweils gültigen MAK- beziehungsweise des TRK-Werts.
FFP2 partikelfiltrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 schützen gegen feste und flüssige Partikel und vor Feinstaub bis zu einem 10-fachen des jeweils gültigen MAK- beziehungsweise des TRK-Werts.
FFP3 partikelfiltrierende Halbmasken der Kategorie FFP3 schützen gegen feste und flüssige Partikel und vor Feinstaub bis zu einem 30-fachen des jeweils gültigen MAK- beziehungsweise des TRK-Werts.

5 GEBRAUCHSANLEITUNG: **FFP2/FFP3** partikelfiltrierende Halbmaske-**Atemschutzmaske / Warnhinweise!**
Nachtrag zur Verfassungsbeschwerde vom 26.04.21 durch Gerhard Tummuseit & www.ABCDoptimiert.de

Im Bereich der Pandemieeindämmung bzw. PSA gegen Corona/Covid-19 werden nur partikelfiltrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 und FFP3 empfohlen.

Aktuelle Informationen zum Thema Corona Pandemie bzw. Covid-19 finden Sie über das RKI (Robert Koch Institut).

Die Technische Richtkonzentration (*TRK-Wert) gibt die Konzentration eines Stoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz an, die nach Stand der Technik maximal erreicht werden darf.

Die Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (**MAK-Wert) gibt die maximal zulässige Konzentration eines Stoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz an.

>Können Sie sich das nach einmaligem Durchlesen alles merken?

>Seite 2: Fortsetzung zur Gebrauchsanleitung

>Haben Sie sich die Gebrauchsanleitung kleingedruckt auf einer DinA4-Seite durchgelesen?

>Wollen Sie die Verantwortung

>im Hinblick auf diese komplexen überfordernden Informationen

>für 1 Kind / für Kinder übernehmen?

PRÜFEN VOR GEBRAUCH:

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch,

dass Ihre partikelfiltrierende Halbmaske einschließlich aller Bestandteile

keine Löcher, Risse oder sonstige Schäden aufweist.

Haben Sie einen Schaden an der Atemschutzmaske entdeckt

verwenden Sie diese Maske bitte auf keinen Fall.

>Machen Sie das täglich, jedes Mal?

Bitte benutzen Sie eine neue FFP-Atemschutzmaske.

1. Entnehmen Sie die Maske vorsichtig aus Ihrer Verpackung und klappen bzw. öffnen Sie die Maske ohne die Innenseite zu berühren.

Die FFP2 Maske gibt es mit Nackenband,

die FFP3 Fish-Type/Quermaske sowie die FFP3 Regular-Type/klassische Falmmaske mit einem S-Haken, um die Ohrenschlaufen hinter dem Kopf zur Erhöhung des Tragekomfort zu verbinden.

6 GEBRAUCHSANLEITUNG: **FFP2/FFP3** partikelfiltrierende Halbmaske-**Atemschutzmaske / Warnhinweise!**
Nachtrag zur Verfassungsbeschwerde vom 26.04.21 durch Gerhard Tummuseit & www.ABCDoptimiert.de

2. Die Atemschutzmaske über Kinn, Mund und Nase ziehen und an das Gesicht andrücken.
3. Beide Ohrenschlaufen mit den Händen fassen und die Schlaufen über die beiden Ohren führen. Den eingearbeiteten Aluminiumbügel bzw. Nasenbügel im Nasenbereich der Atemschutzmaske an das Nasenbein dichtend andrücken.

4. Alternativ verwenden Sie das Nackenband oder die Schlaufe bzw. den S-Haken, so dass die Ohren beim längeren Tragen entlastet werden. Die Ohrenschlaufen legen Sie in die entsprechenden Schlaufen des Nackenbandes oder des S-Hakens ein.

Sie befestigen quasi die Maske hinter dem Kopf im Nackenbereich.

Überprüfen Sie den Sitz der Maske und stellen Sie sicher,

dass die beiden Enden der Masken-Ohrenschlaufen jeweils sicher eingehakt sind.

Bitte stellen Sie sicher,

dass die Maske dabei immer noch dicht am Gesicht anliegt.

5. **Zur Sicherheit** passen Sie die Maske erneut an Nase (über den Bügel) und im Kinnbereich an.

www.medizinische-atemschutzmaske.de/download/2021_03_22_anleitung_ffp2_ffp3.pdf

.

unsere große Chance in DEUTSCHLAND:

informieren - umDENKEN - HANDELN

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst

>Wie denken Sie darüber? wie denkst du darüber?

Gerhard Tummuseit - 27.04.21

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V.

de/Vorsitzende www.ABCDoptimiert.de

Nachtrag zu:

FFP2-Masken – was ist beim privaten Gebrauch zu beachten?

Wie für alle Maskentypen, gilt auch hier: Der Schutzeffekt einer FFP2-Maske ist nur dann gewährleistet, wenn sie korrekt sitzt und dicht anliegt. Werden FFP2-Masken richtig getragen, wird das Atmen allerdings anstrengender (erhöhter Atemwiderstand). Im Rahmen des Arbeitsschutzes ist die durchgehende Tragedauer von FFP2-Masken bei gesunden Menschen deswegen auch zeitlich begrenzt (**siehe Herstellerinformationen, in der Regel 75 Minuten mit folgender 30-minütiger Pause**; bei körperlicher Anstrengung ist die maximale Tragedauer kürzer).

Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, welche gesundheitlichen Auswirkungen das Tragen von FFP2-Masken außerhalb des Gesundheitswesens haben könnte, beispielsweise bei Risikogruppen oder Kindern.

Gerade bei Personen beispielsweise mit eingeschränkter Lungenfunktion oder älteren Personen können gesundheitliche Auswirkungen durch die Nutzung von FFP2-Masken nicht ausgeschlossen werden.

Wenn Sie einer Risikogruppe angehören und unsicher sind, ob FFP2-Masken für Sie geeignet sind, wie lange Sie diese tragen sollten oder wie Sie diese richtig anlegen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin beraten.

[Hinweise zur richtigen Verwendung](#) von FFP2-Masken finden Sie auch auf den Internetseiten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/im-alltag-maske-tragen.html